P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年12月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.15	1.99	84.81	0.64	14.77	13.52	1.07	75967.18
1	5.08	2.56	63.22	0.41	15.32	13.17	1.07	78356.40
2	4.34	14.12	64.33	1.10	14.32	13.36	1.07	75911.33
3	6.58	14.73	62.21	1.26	14.35	12.94	1.08	78774.13
4	7.51	6.79	53.33	1.89	13.50	12.74	1.14	74055.94
5	6.29	14.70	60.36	1.30	14.17	12.57	1.14	78673.48
6	6.30	4.70	56.80	1.53	13.97	12.66	1.18	79849.03
7	6.62	13.31	58.83	1.52	14.08	13.17	1.18	76555.90
8	7.86	25.64	79.10	1.41	14.65	13.29	1.16	76458.66
9	7.47	17.34	64.09	1.71	14.01	12.72	1.18	79264.41
10	8.55	27.85	67.14	1.38	14.39	12.77	1.17	78372.73
11	8.46	12.65	57.27	2.31	12.94	13.06	1.20	74810.82
12	7.82	21.12	61.48	1.77	14.08	13.00	1.22	75631.23
13	10.70	10.53	57.53	2.20	13.95	12.82	1.22	76488.95
14	7.87	14.85	58.74	1.48	14.02	12.77	1.21	78269.67
15	7.50	7.36	56.65	1.85	13.40	13.16	1.19	75115.47
16	7.39	4.39	67.15	1.19	14.29	12.93	1.18	77239.35
17	11.89	17.21	69.03	1.61	14.13	13.13	1.15	77150.09
18	7.73	8.31	73.44	1.25	14.06	13.33	1.12	75174.43
19	4.91	14.84	58.78	1.18	13.76	12.99	1.14	77893.38
20	4.14	10.32	50.91	0.83	14.28	12.92	1.14	78613.37
21	6.47	16.71	56.49	1.64	13.28	13.08	1.16	75771.48
22	6.71	5.76	61.49	1.44	13.75	12.99	1.15	76796.92
23	5.51	13.08	59.12	0.59	14.95	12.97	1.11	77850.03
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.08	12.54	62.60	1.40	14.10	13.00	1.15	77043.52
最 大 值	11.89	27.85	84.81	2.31	15.32	13.52	1.27	79849.03
發生時間	17	10	0	11	1	0		6
最 小 值	4.14	1.99	50.91	0.41	12.94	12.57	1.03	74055.94
發生時間	20	0	20	1	11	5		4
零點偏移	-0.02 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.06 %		-0.13	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.01 %	0.00 %	0.14 %	0.09 %		-0.05	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年12月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	16.33	11.60	106.13	0.24	18.47	11.44	1.11	60438.62
1	19.67	17.21	104.58	0.39	18.38	11.50	1.11	61058.36
2	26.77	24.45	93.55	1.38	16.73	11.21	1.12	63619.99
3	22.00	5.66	102.72	0.40	17.76	11.28	1.12	63958.68
4	23.22	7.08	98.92	0.75	17.48	11.38	1.12	62856.23
5	21.74	6.74	95.96	0.75	18.37	10.96	1.11	66223.74
6	21.44	3.92	98.99	0.54	19.03	10.74	1.13	67161.83
7	18.38	3.38	103.10	0.46	19.14	10.87	1.16	66267.54
8	23.89	4.68	101.39	0.46	19.32	10.88	1.16	65514.34
9	25.45	6.40	94.94	0.76	18.01	10.96	1.16	67228.96
10	22.58	4.82	97.65	0.57	19.16	10.64	1.17	65445.15
11	9.37	11.87	95.03	0.43	18.99	10.69	1.31	65871.06
12	29.30	34.99	96.16	3.71	17.67	10.98	1.15	65742.91
13	25.10	17.43	93.42	1.92	17.87	10.87	1.16	65880.16
14	26.24	15.78	117.38	0.83	18.47	10.66	1.20	68668.90
15	26.53	7.42	96.57	1.01	18.37	10.90	1.21	63421.69
16	18.34	4.38	97.84	0.55	19.95	10.53	1.21	64544.45
17	16.43	4.89	88.80	0.57	19.88	10.48	1.18	65541.65
18	17.85	7.98	93.76	1.04	19.76	10.36	1.17	65819.96
19	28.34	17.56	85.77	3.29	18.33	10.65	1.17	64544.14
20	31.89	32.55	94.32	3.52	16.93	11.29	1.17	63209.76
21	21.72	14.67	97.09	1.51	18.68	10.74	1.17	65719.89
22	8.24	3.64	98.66	0.16	19.69	10.46	1.17	66739.55
23	11.97	3.95	99.40	0.13	20.54	10.41	1.16	66967.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	21.37	11.38	98.01	1.06	18.62	10.87	1.16	65101.89
最 大 值	31.89	34.99	117.38	3.71	20.54	11.50	1.60	68668.90
發生時間	20	12	14	12	23	1		14
最 小 值	8.24	3.38	85.77	0.13	16.73	10.36	1.11	60438.62
發生時間	22	7	19	23	2	18		0
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.14	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.00 %	-0.74 %	-2.90 %	0.14 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年12月29日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值							0.00	
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.14	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.79 %	-2.37 %	-2.01 %	-0.18 %		0.07	-0.00	0.25 %
有效比率								